


Alouette.

Srednje zgodnja vsestransko uporabna jedilna sorta z rdečo kožico, primerna za ekološko pridelavo.

- Precej veliki, ovalno podolgovati gomolji s temno rdečo kožico, plitvimi očesci in rumeno barvo mesa.
- Okusna sorta za svežo porabo, kuhanje in industrijsko pridelavo.
- Odporna na plesen tako na listih, kot tudi na gomoljih ter odporna na nematode PCN (RO1&4,2&3)



Značilnosti

Uporaba

vsestranska uporaba,
za svežo porabo

Značilnosti rastline


Zgodnost srednje zgodnja
Začetni razvoj dober
Barva cveta svetlo vijoličen

Značilnosti gomoljev

Barva kožice rdeča
Barva mesa rumena
Oblika gomolja podolgovato ovalni
Število gomoljev srednje
Velikost gomoljev srednja
Izenačenost gomoljev izenačeni
Globina očes plitva
Vsebnost suhe snovi 20,9%
Kuharski tip AB
Poškodbe pri izkopu občutljiva
Črnenje gomoljev ni občutljiva
Dormanca srednja

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	odporna
Nematode PA 2	dovzetna
Nematode PA 3	dovzetna
Y ⁿ -virus	imuna
Y ^{ntn} -virus	imuna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	precej odporna
Plesen na gomoljih	precej odporna
Plesen na listih	imuna
Tobakov mozaik	precej občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	dokaj občutljiva



Priprava



Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek + 10%
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek + 20%

Priprava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z odstranitvijo apikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

Razdalja

28/35: 20 cm (67,000 rastlin/ha).
35/55: 25 cm (54,000 rastlin/ha).

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Gojenje

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči nekaj listnega razbarvanja in včasih zmanjša pridelek.

Fungicidi

Alouette je odporen na krompirjevo plesen na listih in gomoljih, zato preventivni ukrepi niso potrebni.



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj tri tedne. Alouette je občutljiv na mehanske poškodbe, ni pa občutljiv na črnenje gomoljev.

Skladiščenje

Alouette ima povprečno dormanco in je primeren za srednje dolgo skladiščenje pri temperaturi 5°C, za predelavo temperatura ne sme biti višja od 7°C. Za dobro dormanco je priporočljivo relativno hitro ohlajanje do priporočene temperature.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.