

# Arrow.

Zelo zgodnja jedilna sorta s privlačno gladko kožico, primerna za pridelavo v različnih tipih tal.

- Veliki, svetli, izenačeni gomolji podolgovato ovalne oblike, s plitvimi očesci in krem belim mesom.
- Primerna za kuhanje, z nizko vsebnostjo suhe snovi.
- Odporna na krastavost in dobro prenaša temperaturne strese.



## Značilnosti

### Uporaba

vsestranska uporaba

### Značilnosti rastline

Zgodnost	zelo zgodnja
Začetni razvoj	zmeren
Barva cveta	bel

### Značilnosti gomoljev

Barva kožice	rumena
Barva mesa	krem bela
Oblika gomolja	ovalno podolgovati
Število gomoljev	srednje
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	zelo plitva
Vsebnost suhe snovi	18%
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	precej občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	kratka

### Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	dovzetna
Nematode PA 2	dovzetna
Nematode PA 3	dovzetna
Y <sup>n</sup> -virus	precej občutljiva
Y <sup>ntn</sup> -virus	precej odporna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	precej občutljiva
Plesen na gomoljih	malo občutljiva
Plesen na listih	občutljiva
Tobakov mozaik	precej občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	dokaj občutljiva



## Priprava



### Gnojenje<sup>1</sup>

Dušik:	standardni odmerek +10%, boljši učinek v split aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

### Priprava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z odstranitvijo apikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

### Razdalja

28/35: 20 cm (67,000 rastlin/ha).  
35/55: 25 cm (54,000 rastlin/ha).

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Gojenje

### Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in delno zmanjša pridelek.

### Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Arrow precej občutljiv na krompirjevo plesen.



## Spravilo & Skladiščenje



### Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Arrow nekoliko občutljiva na črnenje gomoljev in precej občutljiva na mehanske poškodbe.

### Skladiščenje

Arrow ima kratko dormanco in je primeren za kratkotrajno skladiščenje, uporaba rastnih inhibitorjev v obliki plina odsvetujemo.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.