

# Sunset.

Pozna, vsestransko uporabna sorta z rdečo kožico in svetlo rumenim mesom, dobro prenaša temperaturne strese in daje velike pridelke.

- Veliki, podolgovati gomolji z rdečo kožico, svetlo rumenim mesom in plitvimi očesci.
- Primerna za kuhanje, cvrtje in pečenje, z odlično jedilno kakovostjo.
- Zelo odporna na krompirjevo plesen in navadno krastavost, močna rastlina dobro prenaša temperaturne strese in je odporna na mehanske poškodbe. Primerna za dolgo skladiščenje.



## Značilnosti

### Uporaba

vsestranska uporaba

### Značilnosti rastline

Zgodnost	pozna
Začetni razvoj	dober
Barva cveta	rdeče vijoličen

### Značilnosti gomoljev

Barva kožice	rdeča
Barva mesa	rumena
Oblika gomolja	podolgovato ovalni
Število gomoljev	srednje
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	zelo plitva
Vsebnost suhe snovi	21%
Kuharski tip	BC
Poškodbe pri izkopu	malo občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	dolga

### Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	odporna
Nematode PA 2	dovzetna
Nematode PA 3	dovzetna
Y <sup>n</sup> -virus	občutljiva
Y <sup>ntn</sup> -virus	malo občutljiva
Krastavost	precej odporna
Prašna krastavost	malo občutljiva
Plesen na gomoljih	malo občutljiva
Plesen na listih	malo občutljiva
Tobakov mozaik	precej odporna
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	precej občutljiva



## Priprava



### Gnojenje<sup>1</sup>

Dušik:	standardni odmerek
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

### Priprava semena

Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z odstranitvijo apikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

### Razdalja

28/35: 27 cm (50,000 rastlin/ha).

35/55: 33 cm (40,000 rastlin/ha)

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Gojenje

### Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in nekoliko zmanjša pridelek.

### Fungicidi

Potrebna je preventivna zaščita rastlin, saj je Sunset nekoliko občutljiv na krompirjevo plesen.



## Spravilo & Skladiščenje



### Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Sunset nekoliko občutljiv na črnenje gomoljev in na mehanske poškodbe.

### Skladiščenje

Sunset ima dolgo dormanco in je primeren za daljše skladiščenje.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.