

# Esmee.

Srednje zgodnja jedilna sorta z lepo rdečo kožico, odporna je na temperaturne strese in daje velike pridelke.

- Precej veliki gomolji, izenačeni, ovalno podolgovate oblike, z lepo rdečo barvo kože, plitvimi očesci in rumenim mesom.
- Primerna za kuhanje, s srednje visoko vsebnostjo suhe snovi in dobrimi kuharskimi lastnostmi.
- Dobro prenaša temperaturne strese, odporna na viruse, na navadno in prašnato krastavost ter na nematode PCN (RO2&3) in krompirjev rak (1).



## Značilnosti

### Uporaba

vsestranska uporaba,  
za svežo porabo

### Značilnosti rastline


Zgodnost srednje zgodnja  
Začetni razvoj zmeren  
Barva cveta svetlo vijoličen

### Značilnosti gomoljev

Barva kože rdeča  
Barva mesa rumena  
Oblika gomolja podolgovato ovalni  
Število gomoljev srednje  
Velikost gomoljev velika  
Izenačenost gomoljev izenačeni  
Globina očes zelo plitva  
Vsebnost suhe snovi 18,7%  
Kuharski tip AB  
Poškodbe pri izkopu občutljiva  
Črnenje gomoljev ni občutljiva  
Dormanca srednja

### Odpornost

Nematode RO 1-4	dovzetna
Nematode RO 2-3	odporna
Nematode PA 2	dovzetna
Nematode PA 3	dovzetna
Y <sup>n</sup> -virus	imuna
Y <sup>ntn</sup> -virus	precej odporna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	precej odporna
Plesen na gomoljih	malo občutljiva
Plesen na listih	precej občutljiva
Tobakov mozaik	občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	zelo občutljiva



## Priprava



### Gnojenje<sup>1</sup>

Dušik: standardni odmerek + 10%

Fosfor: standardni odmerek

Kalij: standardni odmerek

### Priprava semena

Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Esmee lahko sadimo direktno iz hladilnice.

### Razdalja

28/35: 25 cm (54,000 rastlin/ha).

35/55: 30 cm (45,000 rastlin/ha).

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Gojenje

### Pleveli

Ne uporabljajte metribuzina (Sencor), saj povzroči zelo hudo listno reakcijo in občutno zmanjša pridelek.

### Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Esmee precej občutljiv na krompirjevo plesen.



## Spravilo & Skladiščenje



### Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj tri tedne. Esmee je občutljiv na mehanske poškodbe, ni pa občutljiv na črnenje gomoljev.

### Skladiščenje

Esmee ima povprečno dormanco in je primeren za srednje dolgo skladiščenje (6 mesecev).

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.