



Srednje pozna sorta z lepo rumeno kožico, ki daje velike pridelke in je odporna na plesen na listih in gomoljih.

- ✓ Veliko število gomoljev
- ✓ Lepa gladka kožica
- ✓ Dobro se skladišči

## Splošni podatki

- Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.
- Žlahtniteljske pravice: 31-12-2048
- Sejanec: -
- Križanec: AR 07-3009

## Tržni namen

- Prihodnja generacija
- Ekološko



## Značilnosti rastline in gomoljev

Zgodnost	srednje pozna / 5,5
Barva kaličev	zeleno rdeči
Barva cveta	bel
Tvorba jagod	srednje malo / 5,5
Začetni razvoj listov	hiter / 7
Pokrovnost	zelo dobra / 8
Razpoznavnost bolezni (viroz) na listih	srednje / 6
Čvrstost rastline	čvrst / 7
Barva mesa	svetlo rumena / 6
Barva kožice	rumena
Izgled kožice	dobra / 7
Velikost gomoljev	veliki / 7
Oblika gomolja	podolgovati
Izenačenost oblike	izenačeni / 6,5
Nastavek gomoljev	zelo veliko / 8
Izenačenost velikosti gomoljev	zelo izenačeni / 7

## Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca)	srednje dolga / 6,5
Metribuzin	malo občutljiv / 7
Bentazon	malo občutljiv / 7
Etilen	5% manj gomoljev / 4
Carvonsko olje	5% do 15% več gomoljev / 6
Ponovna rast	malo občutljiv / 7
Pokanje gomoljev	malo občutljiv / 7
Črnenje gomoljev	nekoliko občutljiv / 6,5
Poškodbe ob izkopu	nekoliko občutljiv / 6
Podvodna teža	365
Vsebnost suhe snovi	19,9%
Porazdelitev suhe snovi	- / -
Vsebnost TGA	4,73
Uporabnost za čips	nepriprimeren / 4,5
Uporabnost za cvrtje	malo primeren / 5,5
Kuharski tip	moknat / B
Sprememba barve po lupljenju	občutljiv / 5,5
Razbarvanje po kuhanju	malo občutljiv / 7

Z nami boste res  
"imeli krompir"

# Levante.

## Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode RO 1-4	odporen / 9
Nematode RO 2-3	- / -
Nematode PA 2	- / -
Nematode PA 3	- / -

Plesen na listih	malo do neobčutljiv / 8,5
Plesen na gomoljih	malo občutljiv / 7,5

Navadna krastavost	občutljiv / 5
Prašnata krastavost	malo občutljiv / 6,5
Fuzarioze	malo občutljiv / 6
Črna noga	- / -
Črna pikavost gomoljev	malo občutljiv / 7,5
Tobakov mozaik	zelo občutljiv / 4,5

Virus zvijanja listov	- / -
Virus - A	- / -
Virus - X	- / -
Yn-virus	malo občutljiv / 6
Yntn-virus	malo do neobčutljiv / 8,5

Krompirjev rak 1	- / -
Krompirjev rak 6	- / -
Krompirjev rak 18	- / -

## Gnojenje <sup>1</sup>

Dušik:	standardni odmerek.
Fosfor:	standardni odmerek.
Kalij:	standardni odmerek.

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Priprava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev. Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice.

## Sadilna razdalja <sup>1</sup>

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 rastlin/ha)

## Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) po vzniku ne povzroči listne reakcije ali zmanjša pridelek.

## Fungicidi

Kljub odpornosti na krompirjevo plesen na listih bodite pozorni na okužbe gomoljev.

## Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj dva tedna, ker je občutljiv na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

## Čas skladiščenja

Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje. Priporočena temperatura skladiščenja je 4 °C.



[www.interseme.si/izdelek/krompir-levante](http://www.interseme.si/izdelek/krompir-levante)

Interseme je opise sort pripravil z vso skrbnostjo in po svojih najboljših močeh zagotovil dejanske in resnične opise sort. Upoštevajte možnost, da se informacije lahko spremenijo. Interseme ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti. Interseme v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki izhaja iz ali je lahko povezana z informacijami iz teh opisov.

Tržaška cesta 202  
1000 Ljubljana / Slovenija  
T +386 1 256 57 22  
F +386 1 256 57 24  
[www.interseme.si](http://www.interseme.si)

**interseme**